

BOTA CAD PVC UIRAPURU CH41 MACBOOT CA 45472



Categoria:

BIQUEIRA PVC
CALÇADOS

BOTA PU
MACBOOT

BOTAS

Descrição do Produto

A Bota com C.A. cor Café C.A0001 é um calçado ocupacional tipo bota, cor grafite, confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em atacador, forrado, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado de borracha com entressola em EVA, resistente ao óleo combustível Produto desenvolvido para ser utilizado como Equipamento de proteção individual (E.P.I.). Aprovado pela Ministério do Trabalho. Número do C.A.: 45.472

A **Bota de Segurança em Couro Emborrachado com Cano Alto** é a escolha ideal para quem busca máxima proteção, durabilidade e desempenho técnico em ambientes exigentes. Seu design robusto aliado a materiais de alta qualidade garante resistência superior contra impactos, agentes químicos, térmicos e umidade. Homologada pelo IPT e classificada como O.B., F.O. e S.R.A., essa bota atende às normas de segurança mais rigorosas,

WWW.NOVAEPI.COM.BR - 11 3370-7870

proporcionando confiança total a cada passo, seja no canteiro de obras, na indústria ou em operações de campo.

Benefícios

- Proteção completa dos pés e pernas contra impactos, cortes, perfurações e produtos químicos.
 - Alto nível de tração com solado tratorado de borracha, ideal para pisos irregulares e escorregadios.
 - Conforto duradouro com palmilha H2O em EVA expandido.
 - Fechamento resistente com cadarço em poliéster testado pelo SENAI.
 - Homologação e classificação profissional pelo IPT, garantindo segurança e confiabilidade.
-

Aplicações e Usos Ideais

Indicada para trabalhadores da construção civil, indústrias, setores elétricos, agrícolas, de limpeza pesada e ambientes com alta exposição à umidade e produtos químicos. Sua estrutura resistente com cano alto oferece suporte adicional ao tornozelo, tornando-a ideal para longos turnos em ambientes desafiadores.

Características Técnicas

- **Cabedal:** Couro emborrachado com alta resistência a agentes externos.

- **Biqueira:** Polipropileno e polietileno, proteção contra impactos frontais.
- **Forro:** Nylon de secagem rápida.
- **Palmilha:** EVA expandido modelo H2O, com memória e conforto térmico.
- **Fechamento:** Cadastrarço em 100% poliéster, com excelente resistência à tração.
- **Cano:** Alto, proporcionando proteção extra aos tornozelos e panturrilhas.
- **Solado:** Borracha tratorada, com alta aderência em terrenos acidentados, gravado com a marca.

Restrições e Proteções Oferecidas

- Impacto por queda de objetos sobre os artelhos.
- Contato com eletricidade acidental.
- Temperaturas elevadas e agentes térmicos.
- Perfurações e cortes.
- Umidade e operações com uso de água.
- Risco de respingos químicos.

Classificação Técnica

Homologada pelo **IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas)** nas seguintes categorias:

- **O.B.** - Ocupacional básico
- **F.O.** - Resistente a óleo combustível
- **S.R.A.** - Antiderrapante em piso cerâmico com detergente