

BOTA PVC ACQUAFLEX CANO CURTO SEM FORRO BRACOL - CA.37456



Categoria:

BIQUEIRA COMPOSITE
BRACOL

BOTA PU
CALÇADOS

BOTAS

Descrição do Produto

Bota ocupacional impermeável confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com solado com ranhura no salto, fácil limpeza e que retarda a passagem de temperatura. Altamente resistente a bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos e solventes.

A **Bota PVC Acquaflex Cano Curto Sem Forro Bracol - CA 37456** é um calçado ocupacional impermeável, projetado para ambientes úmidos, escorregadios e que exigem fácil higienização. Confeccionada em **policloreto de vinila (PVC)** com **carga nitrílica**, essa bota possui alta resistência à abrasão, ao ressecamento, às trincas e a produtos químicos leves, tornando-se ideal para áreas de **alimentação, limpeza, frigoríficos e serviços gerais**.

Com **cano extra curto de 260 mm**, é uma opção leve e prática, com **estrias laterais para facilitar o calce e estria no calcanhar para facilitar o descalce**. O design sem forro e sem biqueira proporciona leveza e fácil lavagem, enquanto o acabamento espelhado garante **toque emborrachado e excelente aparência higiênica**.

O **solado em PVC reforçado com massa nitrílica** conta com **resistência a escorregamento (SRA), absorção de impacto no calcanhar (E) e resistência a óleo combustível (FO)**. Com **ranhuras projetadas para evitar aquaplanagem** e design que favorece o escoamento de líquidos, a bota entrega tração e segurança mesmo em pisos molhados e contaminados.

Benefícios

- **PVC com carga nitrílica:** resistente à abrasão, ressecamento e produtos químicos leves.
- **Impermeável:** ideal para ambientes com presença constante de líquidos.
- **Cano curto com estrias:** facilita calce e descalce, com conforto e rapidez.
- **Solado antiderrapante (SRA):** alta aderência em pisos com detergente ou umidade.
- **Absorção de impacto (E):** proteção e conforto na região do calcanhar.
- **Resistente a óleo combustível (FO):** ideal para serviços com contato com graxas ou óleos.
- **Acabamento espelhado:** melhora a aparência e facilita a limpeza.
- **Validade de 36 meses:** impressa diretamente no produto para controle de uso.

Aplicações e Usos Ideais

Indicada para **áreas de produção alimentícia, limpeza, sanitização, frigoríficos, hospitais, lavanderias industriais e outras atividades com exposição a líquidos**. Excelente opção para quem busca leveza, higiene, conforto e segurança.

Características Técnicas

- **Material:** PVC com adição de carga nitrílica
- **Cor:** Branco
- **Numeração:** 32 ao 46
- **Altura do cano:** 260 mm
- **Comprimento interno:** 273 mm
- **Peso por pé:** 0,773 kg
- **Forro:** Sem forro
- **Biqueira:** Sem biqueira

- **Solado:** PVC com ranhuras, antiderrapante (SRA), absorção de impacto (E), resistente a óleo combustível (FO)
- **Classificação:** OB - Ocupacional básico
- **Validade:** 36 meses (a partir da data de fabricação)
- **Certificação:** CA 37456