

BOTA PVC ACQUALEV CANO LONGO SEM FORRO BRACOL - CA.37455



Categoria:

BIQUEIRA COMPOSITE
BRACOL

BOTA PU
CALÇADOS

BOTAS

Descrição do Produto

Bota ocupacional impermeável confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com solado com ranhura no salto, fácil limpeza e que retarda a passagem de temperatura. Altamente resistente a bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos e solventes

A **Bota PVC Acqualev Cano Longo Sem Forro Bracol - CA 37455** é um calçado ocupacional impermeável, leve e altamente resistente, ideal para profissionais que atuam em ambientes com **alta umidade, contato com produtos químicos leves, óleo ou superfícies escorregadias.**

Confeccionada em **PVC com massa nitrílica**, oferece **excelente resistência à abrasão, ressecamento e trincas**, além de facilitar a higienização devido ao seu **acabamento espelhado e toque emborrachado.**

O **cano longo de 320 mm** protege toda a parte inferior da perna, e a

WWW.NOVAEPI.COM.BR - 11 3370-7870

estrutura reforçada conta com **estrias horizontais laterais** para facilitar o calce e **estria no calcanhar para descalce rápido**. O design ergonômico, com **ranhura no tornozelo**, confere maior firmeza e segurança ao caminhar, mesmo em pisos molhados.

O solado em **PVC reforçado com massa nitrílica** possui ranhuras projetadas para **escoamento de líquidos** e evitar aquaplanagem. Com certificação SRA, FO e E, oferece **aderência em pisos escorregadios, resistência a óleo combustível e absorção de impacto na região do calcanhar**, reduzindo o cansaço nas pernas em longas jornadas de trabalho.

Benefícios

- **PVC com massa nitrílica:** alta resistência à abrasão, trincas e produtos químicos leves.
- **Impermeável:** proteção total contra água e líquidos industriais.
- **Sem forro e sem biqueira:** leveza e facilidade na higienização.
- **Solado antiderrapante (SRA):** aderência superior em pisos contaminados com detergente.
- **Absorção de impacto (E):** conforto na região do calcanhar, aliviando a fadiga.
- **Design com ranhuras:** facilita o calçar, reforça a estrutura e melhora a tração.
- **Validade de 36 meses:** garantida a partir da data de fabricação.

Aplicações e Usos Ideais

Indicada para **limpeza técnica, saneamento, serviços gerais, indústrias alimentícias, frigoríficos e áreas de manipulação de líquidos**. Ideal para quem busca leveza, praticidade e segurança em ambientes de alta umidade e risco químico leve.

Características Técnicas

- **Material:** PVC com massa nitrílica
- **Cor:** Preto
- **Numeração:** 35 ao 46
- **Altura do cano:** 320 mm
- **Comprimento interno:** 273 mm
- **Peso por pé:** 878,5 g
- **Forro:** Sem forro
- **Biqueira:** Sem biqueira
- **Solado:** PVC antiderrapante com resistência a óleo (FO) e absorção de impacto (E)
- **Classificação:** OB - Calçado ocupacional básico
- **Validade:** 36 meses (a partir da data de fabricação)

- **Certificação:** CA 37455