

BOTINA CAD COMPOSITE 50B29CPAP SRV MARLUVAS - CA.42374



Categoria:

BIQUEIRA COMPOSITE
CALÇADOS

BOTA PU
MARLUVAS

BOTAS

Descrição do Produto

Bota de segurança confeccionada em couro, ideal para profissionais das áreas de produção, construção civil e serviços gerais. Sem componentes metálicos, ela oferece proteção mecânica. Este calçado tem colarinho e lingueta soft acolchoados, com forração Air Comfort, transpirável, fechamento em cadarço e palmilha de montagem que é adequado para profissionais que buscam proteção contra perfurações, que cobre 100% da planta dos pés. A bota apresenta solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, e biqueira de composite leve e ultrarresistente.

A **Bota de Segurança com Sistema Anti-Torção e Biqueira de Composite** foi desenvolvida para oferecer máxima estabilidade e proteção em ambientes de alto risco. Com cano de **160 mm de altura**, esse modelo proporciona excelente sustentação na região do tornozelo, reduzindo o risco de entorses e protegendo os músculos dessa área. Seu **sistema anti-torção**

é eficaz quando a amarração é feita até o último ilhós, garantindo firmeza e segurança ao usuário.

Ideal para setores como **estaleiros, madeireiras, mecânicas, mineração, montadoras, prestadoras de serviços e siderurgia**, a bota une conforto e desempenho técnico em um só produto. O **colarinho acolchoado com forro Air Comfort** proporciona respirabilidade e conforto durante toda a jornada, enquanto a palmilha de montagem resistente à perfuração protege integralmente a planta dos pés.

Com **biqueira de composite** - leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente - e **solado de PU bidensidade com absorção de impacto**, injetado diretamente no cabedal, o calçado oferece resistência superior e alta durabilidade, mesmo em condições exigentes.

Benefícios

- **Sistema anti-torção com cano de 160mm:** protege o tornozelo e evita entorses.
- **Biqueira de composite:** leve, resistente, sem metal e anticorrosiva.
- **Palmilha resistente à perfuração:** cobre 100% da planta dos pés.
- **Solado isolante de PU bidensidade:** absorve impactos e é injetado diretamente no cabedal.
- **Conforto térmico:** colarinho acolchoado com forração Air Comfort transpirável.
- **Validade de 36 meses:** alta durabilidade, com data de fabricação gravada no calçado.

Aplicações e Usos Ideais

Projetada para profissionais que atuam em ambientes industriais e operacionais, como **estaleiros, mineração, mecânica pesada, madeireiras, montadoras e siderurgia**. Recomendado para situações onde há risco de impacto, perfuração, torção e necessidade de proteção térmica e conforto prolongado.

Características Técnicas

- **Altura do Cano:** 160 mm (anti-torção)
- **Colarinho:** Soft acolchoado com forração Air Comfort
- **Fechamento:** Em cadarço
- **Palmilha:** Resistente à perfuração, cobertura total da planta do pé
- **Solado:** PU bidensidade, isolante, com absorção de impacto, injetado no cabedal
- **Biqueira:** Composite - leve, antimagnética, anticorrosiva, ultrarresistente

- **Numeração:** Simples, do 33 ao 47
- **Cor:** Preto
- **Validade:** 36 meses (a partir da data de fabricação gravada no produto)