

SAPATO CAD PVC BSAS BRACOL - CA.43696



Categoria:

BIQUEIRA COMPOSITE
BRACOL

BOTA PU
CALÇADOS

BOTAS

Descrição do Produto

Botina ocupacional fechamento em cadarço, biqueira em polipropileno. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento, óleo combustível e com absorção de impacto na região calcânea.

O **SAPATO CAD PVC BSAS BRACOL - CA.43696** é um calçado de segurança desenvolvido para oferecer máxima proteção, conforto e estabilidade para profissionais que atuam em ambientes exigentes. Sua estrutura robusta é ideal para tarefas que exigem **proteção completa, aderência e conforto prolongado.**

SAPATO CAD PVC BSAS BRACOL - CA.43696 DESCRIÇÃO TÉCNICA Botina ocupacional fechamento em cadarço, cabedal construído em couro estampa relax, com forração interna no colarinho e dorso em tecido, forração interna da gáspea em não tecido e forração do cano em tecido e colarinho

acolchoado com espuma, biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel e sobre-palmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E). Cor: PRETO Numeração: 33 ao 46 Validade: 36 meses Comprimento interno do calçado: 273 mm Altura do cano: 78 mm Peso por pé do calçado: 0,371 Kg LAUDO TÉCNICO OB - Calçado ocupacional básico E - Calçado com absorção de energia na área do salto FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo). DETALHES DRY COMFORT: tecido que absorve a umidade gerada pelo suor. SOBREPALMILHA EM EVA: excelente memória e espessura, trazendo conforto aos pés. SOLADO BIDENSIDADE: resistência à abrasão e conforto. FECHAMENTO EM CADARÇO: maior praticidade e segurança. FORRAÇÃO INTERNA: alto poder de absorção de suor e permeabilidade. Produto indicado para uso ocupacional Alta resistência e conforto Ideal para ambientes exigentes Adquira já o seu com qualidade garantida Bracol!

Benefícios

- **Proteção certificada:** atende às normas de segurança para uso profissional.
- **Materiais resistentes:** pensados para durabilidade e uso prolongado.
- **Conforto no uso diário:** design anatômico e forração interna eficiente.
- **Biqueira de segurança:** resistência a impactos e compressão.
- **Solado antiderrapante:** ideal para ambientes industriais ou escorregadios.
- **Validade estendida:** até 36 meses a partir da fabricação.

Aplicações e Usos Ideais

Indicado para **indústrias, obras civis, áreas de manutenção, eletricitas, frigoríficos, montagens e outras atividades com risco ocupacional.** Ideal para quem busca **proteção técnica aliada ao conforto.**

Características Técnicas

- **Material:** Conforme especificação técnica (ex: microfibra, couro, PVC)
- **Tipo de Biqueira:** Composite, aço ou polipropileno
- **Solado:** PU bidensidade ou tridensidade, injetado diretamente no cabedal
- **Forração:** Não tecido ou tecido com absorção
- **Classificação:** Ocupacional ou segurança, conforme modelo
- **Numeração:** De 33 ao 47 (conjugado ou normal)
- **Validade:** 36 meses

- **Certificação:** CA 43696