

## SAPATO SOCIAL COMPOSITE BB66 SOFT WORKS - CA.41554



### Categoria:

BIQUEIRA COMPOSITE  
CALÇADOS

BOTA PU  
SOFT WORKS

BOTAS

### Descrição do Produto

Sapato Social Antiderrapante com ponteira Marinho BB66 EPI Soft Works  
Sapato de Segurança

O **SAPATO SOCIAL COMPOSITE BB66 SOFT WORKS - CA.41554** é um calçado de segurança desenvolvido para oferecer máxima proteção, conforto e estabilidade para profissionais que atuam em ambientes exigentes. Sua estrutura robusta é ideal para tarefas que exigem **proteção completa, aderência e conforto prolongado**.

DETALHES DO PRODUTO CA nº 41.554 O Cabedal do Sapato com biqueira Soft Works é confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato), um material super leve, que permite extremo conforto e alta absorção de impacto. PALMILHA - EVA, com tecido parte superior. Contém antimicrobiano que atenua o odor nos pés

**BIQUEIRA DE COMPOSITE** - Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 100 J e contra a carga de compressão de no mínimo 10 KN. Cerca de 50% mais leve que a Biqueira de Aço tradicional. O Solado é composto por uma borracha especial, com Tecnologia Super Grip resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto (o mais elevado nível de teste escorregamento) Fechado na parte superior e traseira, o Tênis Soft Works atende plenamente as exigências da Norma NR-32 da Segurança e Saúde dos Trabalhadores em Serviços de Saúde. Este calçado possui o selo de conforto emitido pelo IBTeC (Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçados e Artefatos), um órgão brasileiro que realiza testes de conforto nos calçados, conferindo-lhes um certificado. Bactericida - Contém substância Antimicrobiana junto à formulação composto EVA confecção do Cabedal, tecnologia antimicrobiana usada no combate as Bactérias Staphylococcus aureus (causadora de infecções a partir de pequenas feridas) e Escherichia coli (precursora de intoxicações alimentares em todo o mundo) FTALATOS é uma substância química prejudicial à saúde causando efeitos negativos ao Meio Ambiente e à Saúde Humana. Os ftalatos estão associados à ocorrência de problemas reprodutivos em animais silvestres, em humanos os efeitos podem ser: surgimento de câncer de mama, desregulação hormonal e diminuição da fertilidade masculina (redução do número de espermatozoides). LIMPEZA - Facilmente lavável, poderá utilizar água, sabão, detergente, etc... DESINFECÇÃO - É impermeável, sua "composição" permite utilizar o Hipoclorito de Sódio (Cloro) em sua forma mais concentrada ou em forma diluída, popularmente conhecida como Água Sanitária (cloro 2,5%). Ambos são bastante eficientes por seu poder bactericida e baixo custo. SECAGEM - Por ser impermeável, fácil enxuga-lo, simplesmente com pano ou seca-lo à sombra. Não seca-lo ao sol, não colocar em estufas, fornos, atrás da geladeira, etc... Usar com meias de algodão que absorve o suor dos pés, as meias sintéticas não proporcionam este benefício.

## Benefícios

- **Proteção certificada:** atende às normas de segurança para uso profissional.
- **Materiais resistentes:** pensados para durabilidade e uso prolongado.
- **Conforto no uso diário:** design anatômico e forração interna eficiente.
- **Biqueira de segurança:** resistência a impactos e compressão.
- **Solado antiderrapante:** ideal para ambientes industriais ou escorregadios.
- **Validade estendida:** até 36 meses a partir da fabricação.

## Aplicações e Usos Ideais

Indicado para **indústrias, obras civis, áreas de manutenção, eletricitas, frigoríficos, montagens e outras atividades com risco**

**ocupacional.** Ideal para quem busca **proteção técnica aliada ao conforto.**

## Características Técnicas

- **Material:** Conforme especificação técnica (ex: microfibra, couro, PVC)
- **Tipo de Biqueira:** Composite, aço ou polipropileno
- **Solado:** PU bidensidade ou tridensidade, injetado diretamente no cabedal
- **Forração:** Não tecido ou tecido com absorção
- **Classificação:** Ocupacional ou segurança, conforme modelo
- **Numeração:** De 33 ao 47 (conjugado ou normal)
- **Validade:** 36 meses
- **Certificação:** CA 41554